coverguard®

FICHE TECHNIQUE

MO23246

Réf. MO23246

Non réutilisable



FFP2 NR D Vapeur Organiques Gaz Acides



Les +

Média filtrant électrostatique, qui filtre les mauvaises odeurs et les gaz acides Contour extérieur soudé, diminue le risque d'irritation

Soupape d'expiration permet de réduire la résistance respiratoire et l'humidité à l'intérieur du masque Barrette nasale réglable en aluminium et coussinet nasal confortable en mousse polyéthylène

Bandeau élastique sans latex pour minimiser les risques d'allergie

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf. Taille Sachet Carton 23246 - 12

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Multiple

DESCRIPTION

Demi-masque FFP2 non réutilisable en polypropylène non tissée avec soupape d'expiration et charbon actif, élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex, barrette nasale réglable en aluminium et coussinet nasal confortable en mousse polyéthylène, coussinet nasal en mousse polyéthylène

SECTEURS

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Industries lourdes et de process

Industries chimique et pharmaceutique

Industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe...)

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur Bleu
Couleur 2 Blanc

Caractéristiques Polypropylène non tissé et polyester avec

soupape

Barrette nasale en textile avec boucles

plastique de réglage

Elastique en caoutchouc synthétique sans

late

Joint facial complet en mousse PU

Poids 18 g

Forme Masque avec coque et valve charbon
Performances FFP2 NR D Vapeur Organiques Gaz Acides

Caractéristiques Elastique caoutchouc synthétique (sans

harnais latex)

Risque principal Protection respiratoire contre les aérosols

et poussières faiblement toxiques, vapeur

organiques, gaz et acides

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type CE 697918

Délivré par BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9-1066 EP Amsterdam Netherlands

((

EPI CAT. III

EN149:2001 + A1:2009

Demi-masques filtrant les particules

FFP2 NR D

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 01/06/2022